

MtpM-56-52 SRLH

Vass4R07s111-115




Collection Vassal-Montpellier


29022Mtp56-52


4 R07AM-MS
M 56-52 SRLH

M 56-52 SRLH

4 R7 s-111-115 (4.31 S13)







Miller: ① 1 2 3 4 5
Désignation : M 56-52
Clos 4 Planche 31 Rang 5 Souche 13
Vigueur : 3

Date de Véraison : 5-8-65
Date de Maturité : 31.8.65 + 2

Pourriture 0 18
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.
s 2 3 disc - sph. - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 0
s 4 1 avec pépins - apyrène 3 pépins gros
s 5 7 jus : inc. - coloré mais moins

redoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : M 56-52
CLOS 4 PLANCHE 31 RANG 5 SOUCHE 13

Vigueur : 3
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 3/8/66
Date de maturité : 29.8.66
Pourriture : 1 + 3
Pédoncule : n

Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 1
s 3 0 avec pépins - apyrène.
s 4 5 Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : M 56-52.
CLOS 4 PLANCHE 31 RANG 5 SOUCHE 13

Vigueur : 3,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.67
Date de Maturité : 30-8-67 + 2

Pourriture : 0
Pédoncule : L

Millerandage : 1
GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - (M) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5
s 2 3
s 3 3 avec pépins - apyrène.
s 4 7 Jus : inc. - coloré.
s 5 10

Année : 1965 4-31.5.13 Désignation : M.56.52/

| | Nombre total | D A T A S | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|
| | | 16.3 | 31-3 | | | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | | | |
| 2 | 6 | 0 | 3 | | | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | | | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | | | |

140128
0015
D & 31-3-65 x +3

Année : 1966 4P315.13 Désignation : M.56-52

| | Nombre total | D A T A S | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|------|--|--|
| | | 4.3 | 5-3 | 11.3 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 x | | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 4 x | | |
| 3 | 5 | | 1 | 3 x | | |
| 4 | 4 | | | 4 x | | |
| 5 | 5 | | 1 | 3 x | | |

20123
0113
Dle 8-3-1966
-4

Année : 1967

Emplacement 4.31513 Désignation M 56.52

| | Nombre total | STATS | | | | |
|---|-----------------|-------|------|------|--|--|
| | | no-3 | 15-3 | 20-3 | | |
| 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | | |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | | |
| 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | | |

de 20-3-67
+7

280 / 43
23 6

ANNEE: 1996

NOM M5652 SRLH

EMPLACEMENT 4 R7 A M. M5

| ouche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 2 | 22.3 | 28.3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 22.3 | 25.3 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 22.3 | 28.3 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 22.3 | 25.3 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 22.3 | 25.3 | 0 | | | | | | | | |
| | | de 25.3 | 26(+9) | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur : ..

EMPLACEMENT 4 R7 A 111.115

mi

Grappe : (G) - (M) - P Dim : 18 Compacité : L - M (C)

Pour : Hill :

Baie : TG - (S) - (M) - P Dim : 21x18
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-lus

Couleur : (R) - Gr - Rs - Rg - N Jus : inc - coloré

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - (apyrène) avec ébauche de pépins

Port : Vigueur :

TL

EMPLACEMENT: 4 R7 AM-15

mi

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - H - C
Four : Mill :
Rale : T - G - H - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-G-Rs-Ry-N Fus : luc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Désignation :

M 56.52

Emplacement :

6.31 S13 15

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Reunes
Mai '65

Désignation : M 56-52
Emplacement : G. 31 S 134.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. } *glab.*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. }
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

M 56-52

Désignation :

Emplacement :

4-31 S 13 a.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé (4).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : M 56-52
Emplacement : 4.31513 d.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Laluo
Hout 65

Emplacement : 4.31513 2.1
Désignation : M 56-52

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{19,17}(2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (1) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn²(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8,65

Dénomination M 56-52
Planche 431 S 43 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 166

N° d'ordre :

Désignation : M 56.52

Emplacement : 4 R 7 1 III. MS

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/I. : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - ⑮ - ⑯
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - ㉔
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉖ - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉟ - ㊱ - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉖⑧ - en U : ㉖⑨ - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ㉚ - ㉛
Dents (angle) : 42 - ㉛ - 44
Angle du lobe terminal : ㉜ - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - ㉞ - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ㉟ - ㊱ - ㊱ - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - ⑥④ - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92